

癖毛改善・薬剤のスペック



Perm S

i パーマ S
(ヘアトリートメント)

pH4.5
チオ換算値 7

【還元剤】

チオグリコール酸システアミン
チオ乳酸アンモニウム
チオグリコール酸アンモニウム
チオグリセリン

【pH調整・アルカリ剤】
アルギニン

【保湿効果】

ステアルトリモニウムクロリド
ミネラルオイル
乳酸Na
など



Perm M

i パーマ M
(ヘアトリートメント)

pH6.5
チオ換算値 7

【還元剤】

チオグリコール酸システアミン
チオ乳酸アンモニウム
チオグリコール酸アンモニウム
システアミンフリー
チオグリセリン

【pH調整・アルカリ剤】
アルギニン

【保湿効果】

ステアルトリモニウムクロリド
ミネラルオイル
乳酸Na
など



Perm H

i パーマ H
(ヘアトリートメント)

pH9.2
チオ換算値 7

【還元剤】

チオ乳酸アンモニウム
チオグリコール酸アンモニウム

【主要なアルカリ剤】
モノエタノールアミン
トリエタノールアミン
アンモニア水

【保湿効果】

ステアルトリモニウムクロリド
ミネラルオイル
乳酸Na
など

i
Perm G
GMT 80%


【還元剤】

チオグリコール酸グリセリル
チオグリコール酸




癖の種類

① アホ毛



② 波状毛



③ 捻転毛




④ S字毛



⑤ 縮毛



⑥ 蓮珠毛



7cm (iPhoneの幅位)

7cm以内に「S字」の癖がある場合は【G】を5%～10%入れる

【G】5%入れる

【G】10%入れる

【目安】放置時間 20～25分

【目安】放置時間 25～30分



スペック表

※全スペックにi Bondを総量に対して5%入れて下さい。

pH	混合比	チオ換算値%	表示名	縮毛歴無しの部分がメイン デジタルパーマ
【H】 9.2		7	H	
8.53	H : M 2 : 1	7	HHM	
7.85	H : M 1 : 1	7	HM	
7.18	H : M 1 : 2	7	HMM	
【M】 6.5		7	M	
6	M : S 2 : 1	7	MMS	
5.5	M : S 1 : 1	7	MS	
5	M : S 1 : 2	7	MSS	
【S】 4.5		7	S	
4.5	S : i Butter 1 : 1	3.5	SB1	縮毛歴有り ブリーチ毛
4.5	1 : 2	2.33	SB2	
4.5	1 : 3	1.75	SB3	
4.5	1 : 4	1.4	SB4	
4.5	1 : 5	1.16	SB5	
4.5	1 : 6	1	SB6	

※根元から7cm以内に「S字」の癖がある場合は【G】を総量の5～10%入れて下さい。

※既に縮毛矯正がしてある部分への施術はSB1からSB6の調合がオススメです。

※デジタルパーマの温度と時間の目安は温度50～55℃・時間25～30分です。

【G】
GMT80%

ミックス比率	チオ換算値%
10%	4.4
9%	3.96
8%	3.52
7%	3.08
6%	2.64
5%	2.2
4%	1.76
3%	1.32
2%	0.88
1%	0.44

※i Butter・i Control・i BondにG単品を10～15%混ぜてパーマ剤としてご使用出来ます。

【使用例】

i Butter : G 15%
= pH3.5 チオ換算値6.6 酸性ストレート

i Control : G 15%
= pH7 チオ換算値6.6 中性パーマ液

i Bond : 水5倍希釈 : G 15%
= pH3.5 チオ換算値6.6 酸性パーマ液



選定表

縮毛矯正歴無し			硬毛	やや硬毛	普通毛	やや軟毛	軟毛
バージン毛 【基本選定】 HM	アイロンの頻度 (特に顔周り毛先まで)	無し～週1回位	H	HHM	HM	HMM	M
		週2～4回位	HHM	HM	HMM	M	MMS
		週5日以上	HM	HMM	M	MMS	MS
カラー毛 【基本選定】 M	アイロンの頻度 (特に顔周り毛先まで)	無し～週1回位	HM	HMM	M	MMS	MS
		週2～4回位	HMM	M	MMS	MS	MSS
		週5日以上	M	MMS	MS	MSS	S
アルカリ白髪染め ブリーチ1回 【基本選定】 MS	アイロンの頻度 (特に顔周り毛先まで)	無し～週1回位	M	MMS	MS	MSS	S
		週2～4回位	MMS	MS	MSS	S	SB1 G7%
		週5日以上	MS	MSS	S	SB1 G7%	SB2 G10%
ブリーチ2回以上 複雑系カラー 【基本選定】 S	アイロンの頻度 (特に顔周り毛先まで)	無し～週1回位	MS	MSS	S	SB1 G7%	SB2 G10%
		週2～4回位	MSS	S	SB1 G7%	SB2 G10%	SB3 G11%
		週5日以上	S	SB1 G7%	SB2 G10%	SB3 G11%	SB4 G12%

※癖の種類が④はGを5%・⑤⑥はGを総量に対して10%入れて下さい。※迷ったらGを入れて下さい。

※バージン毛は加温がオススメです。温度は40℃程に設定して下さい。

※i Bondを総量に対して5%入れて下さい。

縮毛矯正歴有り	髪の体力	①ない	②	③	④	⑤ある
癖戻り 還元不足	状態が奇麗	塗布しない				
	弱	SB6 G3%		SB4 G2%	SB2	
	中	SB6 G5%		SB3 G3%	SB1	
	強	SB6 G10%		S	SM	

ビビリ毛 ボーラス毛	バージン毛	i Butter G5%
	カラー毛	
	アルカリ白髪染め ブリーチ1回	i Butter G 3%
	ブリーチ2回以上 複雑系カラー	i Butter G 1%

※G 1～5 %が目安になります。

※放置時間は10分程で一度チェックして下さい。



癖毛改善カルテ




癖毛改善カルテ

サイド

バック

トップ

顔周り・襟足
2～3 cmの毛髪が
弱く痛みやすい



MEMO

